

NATURA 2000 sur le Midou et le Ludon

13 habitats d'intérêt communautaire

Habitats en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, ou ayant une aire de répartition restreinte, ou constituant des exemples remarquables et représentatifs de la richesse écologique européenne.

Les boisements

Aulnaies alluviales résiduelles, situées sur des stations humides périodiquement inondées, le long des petits ruisseaux sur la partie landaise
Vieilles chênaies acidiphiles, peuplements âgés de Chênes pédonculés avec une strate herbacée dominée par la molinie
Forêts à chênes Tausins, caractérisées par cette espèce, situées en sommet de pente et sur le plateau landais

MAINTENIR,
RESTAURER
ET VALORISER
LES BOISEMENTS
RIVERAINS



Aulnaie alluviale à Laïches espacées



Vieille Chênaie à Molinie bleue



Forêt à Chêne Tausin en bordure de plateau

Les zones tourbeuses

Habitats landais de faible superficie, disséminés et relativement rares sur le site, situés en pied de pente ou dans des dépressions

Moliniaies paratourbeuses dominées par la Molinie bleue

Groupements de cicatrization des sols tourbeux, développés sur les sols mis à nu de tourbe et accueillant des droseras (plantes carnivores)



Moliniaie paratourbeuse



Groupement de cicatrization à Droseras



Droseras

Les mégaphorbiaies et ourlets

Stade de transition vers les fourrés et les milieux forestiers

Mégaphorbiaies, communautés de hautes herbes, le long des cours d'eau et des fossés, ou en ceinture de végétation, autour d'un marais ou d'une dépression humide

Ourlets intraforestiers, présents dans les boisements au niveau des lisières, des coupes ou le long des pistes forestières



Mégaphorbiaie en bordure de fossé



Ourlet intraforestier

MAINTENIR
ET RESTAURER
LES CONTINUITÉS
ÉCOLOGIQUES

Les landes

Landes humides, typiques du plateau landais, dominées par la Bruyère à quatre angles, la Bruyère ciliée et la Callune

Landes sèches, dominées par la Bruyère cendrée et l'Ajonc nain, rencontrées sur les coteaux armagnacais



Bruyère à quatre angles



Lande humide



Lande sèche

MAINTENIR
ET RESTAURER
LES ZONES HUMIDES

Les végétations aquatiques

Végétations amphibies, annuelles ou vivaces, développées sur les berges exondées des plans d'eau

Herbiers enracinés flottants à la surface des mares, constitués principalement de Lentilles d'eau

Herbiers aquatiques à Potamots, dans les cours d'eau, particulièrement intéressant pour la faune piscicole

Communautés des vases, bidents et renouée poivre d'eau, installées sur les bordures des cours d'eau



Communauté des vases à Renouée poivre d'eau



Herbier flottant de lentilles d'eau



Gazon amphibie de plantes annuelles

Autres habitats participant à la diversité du site

Prairies naturelles, chênaies, aulnaies et saulaies marécageuses, roselières...



Roselière



Aulnaie marécageuse avec touradons de carex ou laïches



Prairie fleurie